

RACCOURCI FIREFOX

<https://support.mozilla.org/fr/kb/raccourcis-clavier>

Navigation

Basculer le [mode lecture](#) **Ctrl + Alt + R**

Commande	Raccourci
----------	-----------

Page précédente	Alt + ←
-----------------	---------

Page suivante	Alt + →
---------------	---------

Actualiser (ignorer le cache)	Ctrl + F5
	Ctrl + Maj + R

Coller en tant que texte	Ctrl + Maj + V
--------------------------	----------------

Recherche rapide	/
------------------	---

Fenêtres et onglets

Fermer l'onglet	Ctrl + W
-----------------	----------

Fermer la fenêtre	Ctrl + Maj + W
	Alt + F4

Quitter	Ctrl + Q
---------	----------

[Activer / désactiver le son](#) Ctrl + M

Nouvel onglet	Ctrl + T
---------------	----------

Nouvelle fenêtre	Ctrl + N
------------------	----------

Nouvelle Fenêtre Privée	Ctrl + Maj + P
---	-----------------------

Restaurer un onglet récemment fermé	Ctrl + Maj + T
-------------------------------------	-----------------------

Restaurer une fenêtre récemment fermée **Ctrl + Maj + N**

Sélectionner un onglet (de 1 à 8) Alt + 1 à 8

Sélectionner le dernier onglet Alt + 9

Historique

[Supprimer l'historique récent](#) Ctrl + Maj + Del

Marque-pages

Commande	Raccourci
Marquer cette page	Ctrl + D
Panneau latéral des marque-pages	Ctrl + B

Outils

Commande	Raccourci
Téléchargements	Ctrl + Maj + Y

Basculer l'affichage des outils de développement F12

Débogueur Ctrl + Maj + S

Profileur Maj + F5

[Informations sur la page](#) **Ctrl + I**

Informations sur la page - <https://support.mozilla.org/fr/kb/raccourcis-clavier>

Général Médias **Permissions** Sécurité

Permissions pour : <https://support.mozilla.org>

Installer des modules complémentaires
 Permissions par défaut Autoriser Bloquer

Ouvrir des fenêtres popup
 Permissions par défaut Autoriser Bloquer

Partager l'écran
 Permissions par défaut Toujours demander Bloquer

Recevoir des notifications
 Permissions par défaut Toujours demander Autoriser Bloquer

Utiliser la caméra
 Permissions par défaut Toujours demander Autoriser Bloquer

Utiliser le microphone
 Permissions par défaut Toujours demander Autoriser Bloquer

Aide

Informations sur la page - <https://support.mozilla.org/fr/kb/raccourcis-clavier>

Général Médias Permissions **Sécurité**

Identité du site web
Site web : **support.mozilla.org**
Propriétaire : **Ce site web ne fournit pas d'informations sur son propriétaire.**
Vérifiée par : **DigiCert Inc**

Afficher le certificat

Vie privée et historique
Ai-je déjà visité ce site web auparavant ? **Oui, 3 fois**
Ce site web collecte-t-il des informations (cookies) sur mon ordinateur ? **Oui** Voir les cookies
Ai-je un mot de passe enregistré pour ce site web ? **Non** Voir les mots de passe enregistrés

Détails techniques
Connexion chiffrée (clés TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 128 bits, TLS 1.2)
La page actuellement affichée a été chiffrée avant d'avoir été envoyée sur Internet.
Le chiffrement rend très difficile aux personnes non autorisées la visualisation de la page durant son transit entre ordinateurs. Il est donc très improbable que quelqu'un puisse lire cette page durant son transit sur le réseau.

Aide

Divers

Commande	Raccourci
Compléter une adresse en .com	Ctrl + Entrée
Compléter une adresse en .net	Maj + Entrée
Compléter une adresse en .org	Ctrl + Maj + Entrée

about:addons (plug-ins firefox)

about:plug-ins (info sur plug-ins)

about:preferences

about:config

about:support (rapport plantage et historique des maj, dossier de profil)

impression imprimante par défaut

Paramétrage temporaire de Mozilla Firefox

1. Dans Mozilla Firefox, saisissez about:config dans la barre d'adresse (ou cliquez sur ce lien), puis cliquez sur le bouton disant « Je ferais attention, c'est promis »
2. Rechercher (dans la barre de recherche en haut de l'écran)
« **print.save_print_settings** »
3. Double-cliquez sur la ligne qui apparaît pour passer la colonne valeur à « **true** » si celle-ci est actuellement à « **false** »
2. Imprimez un document test, en paramétrant votre impression comme il se doit pour vos billets, en général :
 1. 0mm de marge (« **print.print_margin_bottom** » « **print.print_margin_left** » « **print.print_margin_right** » « **print.print_margin_top** »)
 2. pas d'entête ni de pied de page (« **print.print_edge_bottom** » « **print.print_edge_left** » « **print.print_edge_right** » « **print.print_edge_top** »)
 3. impression en paysage (« **print.print_orientation** »)
 4. pas d'adaptation du document à la largeur de la page (« **print.print_scaling** »)
 5. choisir l'imprimante que vous utilisez habituellement pour vos billets (« **print_printer** »)
 6. Format d'impression A4 (« **print.print_paper_name** »)
3. Lancez l'impression
4. Fermez puis relancez Mozilla Firefox
5. Paramétrage définitif de Mozilla Firefox
 1. Dans Mozilla Firefox, saisissez about:config dans la barre d'adresse (ou cliquez sur ce lien)

2. Recherchez (dans la barre de recherche en haut de l'écran)
« **print.save_print_settings** »
3. Double-cliquez sur la ligne qui apparaît pour passer la colonne valeur à « **false** » si celle-ci est actuellement à « **true** »
6. Fermez puis relancer Mozilla Firefox
7. Testez l'impression par défaut d'un billet, puis l'impression sur une autre imprimante d'un autre document, puis une nouvelle impression de billet pour valider votre intervention

Si tout s'est bien passé, alors la première impression aura été automatiquement et correctement paramétrée pour les billets, la seconde vous aura demandé une intervention pour avoir une impression selon vos attentes, la troisième impression aura dû être identique à la première, directement dirigée vers l'imprimante

Eviter d'avoir une fenetre impression imprimer/annuler

Pré-requis : [avoir paramétré correctement l'imprimante par défaut](#), ses marges, ses entêtes et pieds de page, son orientation par défaut, etc.

Effets indésirables : sur ce poste, vous ne pourrez plus choisir votre imprimante, ainsi tous vos documents imprimés via Mozilla Firefox le seront sur l'imprimante deifini par default

Dans Mozilla Firefox, saisissez about:config dans la barre d'adresse (ou cliquer sur ce lien), puis cliquez sur le bouton disant « Je ferais attention, c'est promis », puis :

1. Recherchez (dans la barre de recherche en haut de l'écran)
« **print.extend_native_print_dialog** » puis double-cliquez sur la ligne qui apparaît pour passer la colonne valeur à « **false**« .
2. Créez une nouvelle valeur de type « booléen » au nom de « **print.always_print_silent** » ayant pour valeur « **true**« .

C'est maintenant opérationnel. Toutes les impressions passant par Mozilla Firefox sortiront automatiquement et sans demande de confirmation sur votre imprimante « par défaut »... Évitant ainsi les erreurs, les hésitations, les questionnements.

Désactiver les plugins consommant beaucoup de processeur

<https://support.mozilla.org/fr/kb/firefox-consomme-trop-processeur-corriger>

Vérifier l'accélération graphique matérielle de Firefox

L'accélération graphique matérielle de Firefox libère de la charge processeur.

- Vérifiez que l'accélération graphique matérielle est [activée](#) et que [vos pilotes graphiques sont à jour](#).

Fichier content-prefs.sqlite corrompu

About : support

Sous la section **Paramètres de base de l'application**, cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier correspondant. Votre dossier de profil s'ouvre.

Fermer firefox

Dans votre dossier de profil, supprimez le fichier content-prefs.sqlite. Il sera recréé la prochaine fois que vous ouvrez Firefox.

Résoudre des problèmes de Firefox avec les plugins comme Flash ou Java

<https://support.mozilla.org/fr/kb/resoudre-problemes-firefox-plugins>

identifier le plugin posant problèmes en désactivant un par un
mettre à jour ou réinstaller le plugin

ou

Désinstaller manuellement un plugin

Si vous ne pouvez pas utiliser un programme de désinstallation pour supprimer un plugin, vous pouvez le supprimer manuellement :

1. Saisissez **about:plugins** dans la [barre d'adresse](#), puis appuyez sur Entrée pour afficher la page « À propos des plugins ».
2. Chaque plugin de la page est identifié par « Fichier : » et « Chemin : » suivis du nom et de l'emplacement du fichier plugin. Naviguer jusqu'au dossier affiché pour le plugin que vous souhaitez supprimer.
3. Renommez le fichier en ajoutant un X devant son nom, par exemple npswf32 devient Xnpswf32.

Le plugin est supprimé.

Réinitialiser la base de données des plugins

About : support

Sous la section **Paramètres de base de l'application**, cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier correspondant. Votre dossier de profil s'ouvre.

Fermer firefox

Supprimez le fichier *pluginreg.dat*.

- Ouvrez Firefox.
- Dans la barre d'adresse, saisissez **about:plugins** et appuyez sur Entrée pour afficher la liste des plugins de Firefox

autres problemes plugins: mode sans echec, acceleration graphique

<https://support.mozilla.org/fr/kb/resoudre-problemes-firefox-extensions-theme>