

Exchange – Notification d'echecs de remise

code erreur

[https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb232118\(v=exchg.150\).aspx](https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb232118(v=exchg.150).aspx)

Regles de transport

<https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/policy-and-compliance/mail-flow-rules/actions>

conditions de règle de flux de messagerie dans Exchange Online

<https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/conditions-and-exceptions#property-types>

actions de règle flux dans Exchange Online

<https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/mail-flow-rule-actions>

serveur edge transport

<https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/policy-and-compliance/mail-flow-rules/actions#actions-for-mail-flow-rules-on-edge-transport-servers>

Rejeter le message avec l'explication
Bloquer le message >
rejeter le message et inclure une explication

RejectMessageReasonText String

Renvoie le message à l'expéditeur dans une notification d'échec de remise (également appelée notification de non-remise) avec le texte spécifié comme raison de rejet. Le destinataire ne reçoit ni le message d'origine ni la notification. La valeur par défaut est du code d'état étendu utilisé 5.7.1. Lorsque vous créez ou modifiez la règle dans Exchange Management Shell, vous pouvez spécifier le code DSN à l'aide du paramètre *RejectMessageEnhancedStatusCode*.

Exchange 2010 ou version ultérieure

Ajouter des destinataires dans le champ Cc
Ajouter des destinataires >

CopyTo Addresses

Ajoute un ou plusieurs destinataires dans le champ Cc du message. Les destinataires originaux peuvent voir l'adresse supplémentaire.

Exchange 2010 ou version ultérieure

dans la zone Cc

Ajouter à l'objet du message le préfixe

PrependSubject String

Ajoute le texte spécifié au début du champ **Subject** du message. Envisagez d'utiliser un espace ou un signe deux-points (:) comme dernier caractère du texte spécifié pour le différencier du texte de l'objet d'origine. Pour éviter que la même chaîne ajoutée aux messages qui contiennent déjà le texte de l'objet (par exemple, les réponses), ajoutez l'exception **l'objet inclut** (*ExceptIfSubjectContainsWords*) à la règle.

SCLValue Une des valeurs suivantes :
Contournement de filtrage du courrier indésirable (-1)
Nombres entiers entre 0 et 9

Indique le **seuil de probabilité de courrier indésirable** (SCL) affecté au message. Plus la valeur est élevée, plus il est probable que le message soit un courrier indésirable.

Configurer la stratégie anti-courrier indésirable sortant

[https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/jj200737\(v=exchg.150\).aspx](https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/jj200737(v=exchg.150).aspx)

Sapplique à : Exchange Online, Exchange Online Protection

Dernière rubrique modifiée : 2016-11-10

Le filtrage du courrier indésirable sortant est toujours activé si vous utilisez le service pour l'envoi de messages sortants, ce qui permet de protéger les organisations utilisant le service ainsi que leurs destinataires. Comme pour le filtrage entrant, le filtrage de courrier indésirable sortant comprend le filtrage de connexion et le filtrage de contenu. Toutefois, les paramètres de filtrage sortant ne peuvent pas être configurés. Si un message sortant est déterminé comme étant du courrier indésirable, il est routé via le pool de remise à risque plus élevé, ce qui réduit la probabilité d'ajout du pool d'IP sortantes normales à une liste rouge. Si un client continue à envoyer du courrier indésirable sortant au service, ses messages sont bloqués. Bien que le filtrage de courrier indésirable sortant ne puisse pas être désactivé ou modifié, vous pouvez configurer plusieurs paramètres de courrier indésirable à l'échelle de l'entreprise via la stratégie de courrier indésirable sortant par défaut.

Voir video strategie de courrier indesirables

Utiliser le Centre d'administration Exchange (CAE) pour modifier la stratégie de courrier indésirable sortant par défaut

La procédure suivante vous permet de modifier la stratégie de courrier indésirable sortant par défaut :

Pour configurer la stratégie de courrier indésirable sortant par défaut

1. Dans le CAE, accédez à **Protection**>**Courrier indésirable sortant**, puis double-cliquez sur la stratégie par défaut.
2. Sélectionnez l'option de menu **Préférences de courrier indésirable sortant**.
3. Cochez les cases suivantes relatives aux messages sortants, puis spécifiez une ou plusieurs adresses de messagerie associées dans la zone de texte connexe (il peut s'agir de listes de distribution si elles se résolvent en tant que destinations SMTP valides) :
 1. **Envoyer une copie de tous les messages électroniques sortants suspects à l'adresse ou aux adresses de messagerie suivantes.** Il s'agit de messages marqués comme étant courriers indésirables par le filtre (quelle que soit la valeur SCL). Le filtre ne les rejette pas, mais ils sont routés via le pool de remise à risque plus élevé. S'il y a plusieurs adresses, utilisez un point-virgule pour les séparer. Notez que les destinataires spécifiés recevront les messages en tant qu'adresse Cci (les champs De et À correspondent à l'expéditeur et au destinataire initiaux).
 2. **Envoyer une notification à l'adresse de messagerie suivante quand un utilisateur est bloqué en relation avec l'envoi de courrier indésirable sortant.** S'il y a plusieurs adresses, utilisez un point-virgule pour les séparer.

Quand une quantité importante de courriers indésirables provenant d'un utilisateur en particulier est détectée, cet utilisateur est désactivé et ne peut plus envoyer de messages électroniques. L'administrateur du domaine, spécifié à l'aide de ce paramètre, est informé que l'envoi de messages sortants est bloqué pour cet utilisateur. Pour savoir à quoi ressemble cette notification, voir [Exemple de notification lorsqu'un expéditeur est bloqué en raison de l'envoi de courrier indésirable sortant](#). Pour plus d'informations sur le mode de réactivation, consultez la rubrique [Suppression d'un utilisateur, d'un domaine ou d'une adresse IP d'une liste rouge après l'envoi de courrier indésirable](#).
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Un résumé de vos paramètres de stratégie par défaut s'affiche dans le volet droit.